

 **VespaCatch**
By Véto-pharma



ARMADILHA + ATRAENTE
VESPA ASIÁTICA



MÉTODO NATURAL

 **Véto-pharma**
ibérica

ARMADILHA PARA AS VESPAS

ARMADILHA MUITO EFICAZ*

Especialmente desenhada contra as vespas asiáticas

- A cor amarela da armadilha é eficaz como **atraente da vespa asiática**.
- A forma cónica das armadilhas **favorece a distribuição ótima do cheiro**.
- Tampa furada com dois orifícios de entrada **cobertos com um túnel de concentração de cheiros que evitam a saída dos insectos pegos**.
- **Rápido e fácil**.
- **Mais resistente e prática** do que a anterior.

A armadilha é fácil de usar e está desenhada para atrair vespas e evitar a sua saída depois da captura.

*Evaluación comparativa dos métodos de protecção de captura. Instituto técnico e científico de apicultura e da polinização- junho de 2015.



ATRAENTE PARA VESPAS

GRANDE EFICÁCIA SOBRE O EFEITO DE ATRACÇÃO NA VESPA ASIÁTICA

- **Método natural**, baseado em extratos de plantas.
- **Sem inseticidas**.
- Formulado para **não atrair as abelhas**.

O atraente está disponível em dois formatos:

- Stick de dose única (10ml)
- Garrafa de um litro (dose para 100 armadilhas)



Método natural baseado em extratos de plantas e sem inseticida. Fórmula desenvolvida para maximizar o seu poder de atracção sobre as vespas




CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Coloque as armadilhas perto dos lugares de trânsito das vespas (colmeias, piscinas, varanda, montras, árvores...)

- **Altura:** armadilha que pendoram de um ramo (1,5 a 3 metros sobre o chão)
- **Próximas às trajetórias de vôo:** no chão encima de um suporte

Número de armadilhas em função do número de vespas por colmeia:

- 2 vespas por colmeia = 1 armadilha para 2 colmeias
- 3-5 vespas por colmeia = 1 armadilha por colmeia
- 5 vespas por colmeia = 3 armadilhas para 2 colmeias




1

Misturar na armadilha:
10ml de atraente
50g de açúcar
200ml de água

2

Uma vez a armadilha esteja saturada de vespas ou 3 semanas depois da sua colocação, **renove a solução** sem enxaguar o recipiente da armadilha.



- É necessário **um tempo** de espera de algumas horas para que as armadilhas capturem as vespas.
- Se as armadilhas não funcionarem, é **aconselhável mudálas de lugar**.
- É aconselhável colocar as armadilhas quando **a temperatura supere os 15°C**.
- Recomenda-se colocar as armadilhas **em áreas de passagem** da vespa asiática.
- Para maior eficiência, **não limpe a armadilha** depois de renovar a solução.
- Após a renovação do atraente, recomenda-se **deixar uma vespa morta na armadilha**.



De acordo com o estudo realizado pelo ITSAP em 2014 VespaCatch tem o mais alto nível de captura de vespas ao fim da temporada de captura.



QUANDO UTILIZAR A ARMADILHA?

CICLO DA VESPA ASIÁTICA

COLOCAR AS ARMADILHAS EM PRIMAVERA

OBJETIVO:

Limita o número de fundadoras e, portanto, o número de futuros ninhos, ajudando a reduzir a pressão dos ataques do outono.



Cuidado: A colocação das armadilhas em primavera deve ter como objetivo reduzir o risco de captura de outras espécies. As armadilhas devem ser colocadas em áreas de trânsito de vespas asiáticas: perto de apiários, ninhos antigos, etc.

COLOCAR AS ARMADILHAS EM QUEDA

OBJETIVO:

Redução da predação no apiário. A pressão sobre as colmeias é grande neste momento porque as vespas estão a procura de uma dieta rica em açúcares. **Esta armadilha deve ser utilizada em massa para proteger às colônias com risco de serem fortemente atacadas.**



Proteger as
colmeias, varandas,
piscinas, jardins... das
vespas asiáticas



Veto-pharma Ibérica S.L.

Paseo de la Castellana, 153 Bajo,

28046 Madrid • España

Tel : +34 91 663 85 78

info@vetopharma.com

www.veto-pharma.es

 facebook.com/vetopharmaibérica


Véto-pharma
ibérica